




# Preisliste 2019

## HDPE<sup>+</sup> KS Rohre Typ K Rohre Lüftungsrohre

---

Kabelschutz- und Antennenschutzrohre, Minirohr  
Glasfaserschutzrohre Typ K innen längsgerillt,  
Lüftungsrohre

---



[www.systemgroup.ch](http://www.systemgroup.ch)

Folgen Sie uns auch über Youtube

## System Group - Raffinierte Rohrleitungssysteme. Damit's fließt!

Als offizieller Importeur mit Hauptsitz in Locarno und einem Verkaufsbüro in Hochdorf ist es ein tägliches Bestreben der FRIGERIO SYSTEM GROUP die innovativen System Group-Produkte in der deutschen und französischen Schweiz zu vertreiben und aktiv auf dem Schweizer Markt präsent zu sein.

## Kunststoff Rohrleitungssysteme in Polyäthylen und Polypropylen

- Druckrohre aus PE100 und PE100 RC EVOLUTION für die **Wasser- und Gasversorgung** bis Ø1000 und in den Druckstufen PN10, PN16 und PN25
- Druckrohre aus PE100 und PE100 RC EVOLUTION für **Pumpstationen, Erdsonden, Geothermie und industrielle Anwendungen** bis Ø1000 und in den Druckstufen PN10, PN16 und PN25
- SVGW zertifizierte SAB PP **Klemmverschraubungen** für die Wasserversorgung und Bewässerung, bis Ø110
- SVGW zertifizierte Plug&Play® Steckmuffen mit **Schubsicherung** für Druckrohre bis PN16 und Ø160
- PE100 Stutzen- und **Schweissfittings bis PN25** bis Ø1000
- SGK Grossrohre aus HDPE bis DN/ID 2500mm und L=12m mit Elektroschweissmuffe für **Entwässerungen, Retentionen Kanalisationen, Lüftungen, Erdregister, Druckleitungen** bis 2 bar uva.
- Vollwandige Entwässerungsrohre aus HDPE für **Entwässerungen, Kanalisationen, Lüftungen und Erdregister**, glattendig oder gemufft bis Ø1000
- Vollwandige geschlitzte Sicker- und Versickerungsrohre aus HDPE bis Ø1000
- Entwässerungsrinnen aus PP mit Gussrinne, bis Klasse F900
- Vom Eidgenössischem **Starkstrominspektorat ESTI** bewilligte S+ KSR Kabelschutzrohre in Rollen und Stangen
- Glasfaserschutzrohre aus **HDPE Typ K** innen längsgerillt in Rollen und Stangen
- Kunststoffbehälter für Trinkwasser, **Öl- Fett- und Sandabscheider, Kleinkläranlagen sowie Retentionen** bis 120 m<sup>3</sup>
- Gemuffte PE Schächte
- Sami PEX Al PEX Mehrschichtverbundrohre für Warmwasser bis 95°C bei 10 bar

Weiter vertreibt Frigerio System Group die neue Generation von strukturierten Kunststoffrohren des Typs Magnum in den Ringsteifigkeitsklassen SN4 und SN8 sowie des Typs PP Hydro 16 in der Ringsteifigkeitsklasse SN16, beide erhältlich bis Ø1200mm in 6m Stangen gemufft mit Dichtung als Entwässerungs- oder Drainagesickerrohr, die nach der Schweizer Norm SN EN 13476 für Kanalisationen, durch Bureau Veritas zertifiziert sind.

## Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne

Verkaufsbüro  
**FRIGERIO SYSTEM GROUP**

Frigerio SA  
Division System Group  
Via Varesi 18 - 6600 Locarno

Tel. 091 756 06 76  
Fax 091 756 06 73  
frigerio(at)systemgroup.ch

Aussendienst Kundenberater  
**FRIGERIO SYSTEM GROUP**

Frigerio SA, Division System Group  
c/o Vito de Leonardis  
Dammstrasse - 6280 Hochdorf

**Vito de Leonardis**  
Aussendienst Kundenberater  
Tel. 079 815 68 25  
vito.deleonardis(at)systemgroup.ch

[www.systemgroup.ch](http://www.systemgroup.ch)

**ITALCOR HDPE S+ Kabelschutzrohr halogenfrei 450N**  
**doppelwandig innen glatt, Aussenfarbe ROT**  
**mit Einzugschnur**



Rollen à 25m oder 50m mit 1 Klickmuffe ohne Dichtungen

di		Artikelnummer	ca. Menge pro LKW	<b>Rollen à 50m</b>
mm	mm			CHF / m
40	31	1085317	32'500 m	1.25
50	40	1085318	25'000 m	1.50
63	50	1085319	13'250 m	2.20
75	60	1085320	8'750 m	2.55
90	73	1085321	6'250 m	3.25
110	92	1085322	4'350 m	4.40
125	105	1085323	3'000 m	5.70
<b>140*</b>	120	1085324	*Verfügbarkeit auf Anfrage	7.35
160	137	1085325	2'000 m	9.25

dn	di	Artikelnummer	ca. Menge pro LKW	<b>Rollen à 25m</b>
mm	mm			CHF / m
40	31	1085307	22'750 m	1.35
50	40	1085308	19'500 m	1.55
63	50	1085309	14'750 m	2.20
75	60	1085310	8'375 m	2.55
90	73	1085311	4'575 m	3.55
110	92	1085312	2'925 m	4.95
125	105	1085313	2'275 m	6.25
<b>140*</b>	120	1085314	*Verfügbarkeit auf Anfrage	8.15
160	137	1085315	2'075 m	9.35
200	171	1085316	1'250 m	14.10

**ITALCOR HDPE S+ Kabelschutzrohr halogenfrei 450N**  
**doppelwandig innen glatt, Aussenfarbe ROT**



Stangen à 6m mit Klickmuffe ohne Dichtungen

**Mindestbestellmenge auf Anfrage**

dn	di	Artikelnummer	Menge		<b>Stangen 6m</b>
mm	mm		Pal.	LKW à 8 pal	CHF / m
90	73	1085336	984m	7'872 m	3.45
110	92	1085337	630m	5'040 m	4.55
125	105	1085338	564m	4'512 m	6.35
<b>140*</b>	120	1085339	*Verfügbarkeit auf Anfrage		7.10
160	137	1085340	312m	2'496 m	8.55
200	171	1085341	180m	1'440 m	12.05
250	222	1085342	120m	960 m	20.10

**ITALCOR HDPE S+ Kabelschutzrohr halogenfrei 750N**  
**doppelwandig innen glatt, Aussenfarbe GRAU**

Stangen à 6m mit Klickmuffe ohne Dichtungen

**Mindestbestellmenge auf Anfrage**



dn mm	di mm	Artikelnummer	Menge		Stangen 6m CHF / m
			Pal.	LKW à 8 pal	
110	92		630m	5'040 m	6.30
125	105	1085343	564m	4'512 m	6.95
<b>140*</b>	120		<b>*Verfügbarkeit auf Anfrage</b>		
160	137	1085344	312m	2'496 m	10.50
200	171	1085345	180m	1'440 m	16.75

**ITALCOR HDPE Antennenschutzrohr doppelwandig innen glatt**  
**Aussenfarbe grün oder schwarz mit grünen Streifen**  
**mit Einzugsschnur**

Rollen à 50m mit 1 Klickmuffe ohne Dichtungen

dn mm	di mm	Artikelnummer	Rollen à 50m CHF / m
63	50	1085373	2.25
75	60	1085374	2.75
90	73	1085375	3.55

**Zubehör**  
**KSR/Drainrohre**



dn mm	Schutzstopfen CHF / Stk.	EPDM Dichtungen CHF / Stk.	Steckmuffe CHF / Stk.
40	1.50	2.15	1.75
50	1.75	2.00	2.00
63	1.90	2.15	2.20
75	2.10	2.20	2.50
90	2.20	2.50	2.60
110	2.40	4.10	3.15
125	2.50	5.40	5.85
140	3.50	5.80	7.05
160	3.90	5.80	7.55
200	4.10	6.70	10.90

**AIRcor PE Lüftungsrohr 450N**  
**antistatisch, antibakteriell, halogenfrei**  
**doppelwandig innen glatt, Aussenfarbe WEISS**

Rollen à 50m, beidseitig mit Stopfen,  
Muffen und Dichtungen müssen separat bestellt werden



dn	di	in Schutzfolie verpackt	ca. Menge pro LKW	<b>Rollen à 50m</b>
mm	mm			CHF / m
50	40	auf Paletten	a. Anfrage m	3.30
63	50	auf Paletten	9'800 m	4.10
75	60	auf Paletten	6'600 m	4.80
90	73	auf Paletten	3'750 m	5.70
110	92	lose	4'000 m	6.80
125	105	lose	3'000 m	8.40
160	137	lose	2'000 m	12.90
200	171	lose	2'000 m	19.10

**Zubehör AIRcor**



dn mm	Schutzstopfen CHF / Stk.	EPDM Dichtungen CHF / Stk.	Steckmuffe CHF / Stk.
50	1.10	2.00	3.90
63	1.30	2.15	4.10
75	1.50	2.20	4.60
90	1.70	2.50	4.90
110	2.30	4.10	6.10
125	4.50	5.40	13.60
160	4.60	5.80	16.90
200	5.60	6.70	18.70

**MONOTUBO HDPE Glasfaserschutzrohr Typ K**  
**farbe schwarz / gelb / grün oder auf Anfrage**  
**mit oder ohne Markierungsstreifen**



dn	Wandstärke	Innenwandung mit koextrudierten Längsrillen erhältlich	lose Rollen à	CHF / m
mm	mm			
32	2.0	nicht verfügbar	bis 1000m	
32	2.4	nicht verfügbar	bis 1000m	
32	3.0	nicht verfügbar	bis 1000m	
32	3.6	nicht verfügbar	bis 1000m	
40	2.4	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 800m	
40	3.0	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 800m	
40	3.7	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 800m	
40	4.5	nicht verfügbar	bis 800m	
50	3.0	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 700m	
50	3.5	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 700m	
50	4.6	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 700m	
50	6.9	<b>ERHÄLTlich</b>	bis 700m	

**Glasfaserschutzrohr BITUBO Typ K aus HDPE**  
**innen mit koextrudierten Längsrillen**  
**farbe schwarz / gelb / grün oder auf Anfrage**




dn	Wandstärke	lose Rollen à	CHF / m
mm	mm		
40	2.7	bis 400m	
40	3.5	bis 300m	
50	3.2	bis 300m	
50	4.6	bis 300m	

**Glasfaserschutzrohr TRITUBO Typ K aus HDPE**  
**innen mit oder ohne Längsrillen**  
**farbe schwarz / gelb / grün oder auf Anfrage**



dn	Wandstärke	lose Rollen à	CHF / m
mm	mm		
25	2.0	variable Geometrie	500m
40	2.4	bis 400m	
40	2.7	bis 400m	
50	2.7	bis 350m	
50	3.2	bis 350m	

**Glasfaserschutzrohr MINITUBO aus HDPE  
 innen mit koextrudierten Längsrillen  
 farbig oder durchsichtig mit Markierungsstreifen**



dn	Wandstärke	auf Bobine à	CHF / m
mm	mm		
12	1.0	2000m	
14	2.0	1500m	

**Glasfaserschutzrohr MULTIMINITUBO FLAT aus HDPE  
 innen mit koextrudierten Längsrillen  
 Hülle orange, mit 2 bis 7 Minitubo eingelegt**



dn	Wandstärke	auf Bobine à	CHF / m
mm	mm		
12	1.0	2000 - 2700m	
14	2.0	1500 - 1700m	

**Glasfaserschutzrohr MULTIMINITUBO BUNDLE aus HDPE  
 innen mit koextrudierten Längsrillen  
 Hülle orange, mit 2 bis 7 Minitubo eingelegt**



dn	Wandstärke	auf Bobine à	CHF / m
mm	mm		
12	1.0	2000 - 2700m	
14	2.0	1500 - 1700m	

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

---

**Preise** In CHF, unverbindliche Preisempfehlung, exkl. MWSt, es gelten unsere AGB  
Preisanpassungen infolge Kursschwankungen vorbehalten

---

**Lieferung** Franko Lager oder Baustelle für komplette Lasterzüge mittels Sattelschlepper  
Zufahrt muss für Sattelschlepper gesichert sein, inkl. LSVA  
Das Abladen der Ware erfolgt bauseitig

---

**Kleinlieferungen** Für Lieferungen unter CHF 4'000.- Nettowarenwert  
Verrechnung gemäss Astag - Tarif

---

**Kranwagen** Diese Dienstleistung steht zur Verfügung. Bitte Preis anfragen.

---

**Porto** Pakete bis 30 Kg mit DPD, Fr. 10.50  
**Express** Zuschlag Fr. 10.--

---

**Liefertermine** Lagerware zwischen 2 und 3 Arbeitstage

---

**Zwischenverkauf** vorbehalten

---

**Gültigkeit** bis auf weiteres

---

Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, oder technische Auskunft benötigen, zögern Sie nicht  
uns zu kontaktieren; gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.

***Druckfehler vorbehalten***